MAK

Patrick Norguet | 2012



MAK

Patrick Norguet | 2012

Ha una verve francese questo sgabello a tutto tondo, allegro e dinamico. MAK è progettato con giochi di anelli o cerchi perfettamente proporzionati che formano schienale, poggiapiedi e seduta, bilanciando il fusto staticamente portante. Uno sgabello versatile, disponibile in diverse altezze e con seduta imbottita. Attorno alla cucina o nella sala di una caffetteria, aggiunge carattere all'ambiente.




MAK

Patrick Norguet | 2012

| S110 sgabello imbottito girevole e regolabile in altezza h55 ÷ 80

Sgabello girevole regolabile in altezza, con telaio e base in acciaio verniciato a polveri. Sedile in MDF con imbottitura in schiumato di poliuretano espanso ignifugo, rivestito in tessuto, pelle o ecopelle. Sotto la base inserti in feltro.

TEST EN 1728:2012 6.21 - EN 16139:2013 - L2 extreme



MAK

Patrick Norguet | 2012

struttura



verniciature a polvere
pistacchio
1 Colori



verniciature a polvere
nera
1 Colori

verniciature a polvere
bianca
1 Colori

verniciature a polvere
perla
1 Colori



verniciature a polvere
celeste
1 Colori



verniciature a polvere
mattone
1 Colori



verniciature a polvere
oliva
1 Colori



verniciature a polvere
tortora
1 Colori

sedile



tessuto
Hallingdal 65 - Cat. C
58 Colori



tessuto
Canvas 2 - Cat. C
45 Colori



tessuto
Steelcut Trio 3 - Cat. D
54 Colori




tessuto
Remix 3 - Cat. C
72 Colori



tessuto
Fiord 2 - Cat. C
39 Colori



tessuto
Divina MD - Cat. D
27 Colori




tessuto
Divina Melange 3 - Cat. D
38 Colori



tessuto
Tonica 2 - Cat. C
39 Colori




tessuto
Medley - Cat. A
37 Colori



tessuto
Maya - Cat. A
43 Colori




tessuto
Jet - Cat. A
66 Colori



tessuto
Capture - Cat. B
60 Colori




tessuto
Crisp - Cat. B
40 Colori



tessuto
Iris - Cat. B
34 Colori




tessuto
Steelcut 3 - Cat. D
40 Colori



pelle
Soft-leather
17 Colori



ecopelle
Valencia - Cat. B
72 Colori



tessuto
Grain - Cat. B
50 Colori




tessuto
Re-wool - Cat. C
24 Colori



tessuto
Main Line Flax - Cat. B
57 Colori




tessuto
Blazer - Cat. C
77 Colori



tessuto
Chili - Cat. A
47 Colori




tessuto
Umber - Cat. B
36 Colori




tessuto
Nobel - Cat. C
30 Colori



tessuto
Naveli - Cat.C
24 Colori




tessuto
Fiocco - Cat. B
34 Colori



tessuto
Atrium - Cat. C
16 Colori



tessuto
Panama - Cat. A
48 Colori



tessuto
Sorrento - Cat. B
22 Colori

MAK

Patrick Norguet | 2012

consultare la cartella materiali per la gamma colori, tessuti, pelli, ecopelli.

uso e manutenzione
Pulire tutte le parti in legno, cuoio, tessuto e metallo con un panno umido o con detergente liquido neutro diluito. Non usare prodotti a base alcolica, candeggina, solvente o prodotti abrasivi. Per sollevare e spostare il prodotto non afferrare solo il sedile, bensì afferrare saldamente la struttura. Il prodotto non deve essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio (su 4 gambe o sulla base). L'azienda si solleva da ogni responsabilità per eventuali danni provocati su pavimenti delicati o teneri. Evitare l'uso improprio del prodotto: non salire sul prodotto coi piedi, né sul poggiapiedi o sui braccioli. In particolar modo evitare oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Il legno ed il cuoio sono, per loro natura, facilmente danneggiabili, alcune piccole impurità e imperferezioni rientrano negli standard di qualità accettati. Non esporre alle intemperie, agli agenti atmosferici, nè a fonti di calore superiore a 40° C. I prodotti destinati a uso esterno subiscono comunque nel tempo l'azione degli agenti atmosferici. Eventuali alterazioni superficiali possono verificarsi a specifiche condizioni di esposizione di temperatura, umidità e salinità. Una corretta e frequente manutenzione e pulizia aumentano la durabilità del prodotto. Il prodotto, se esposto alla luce del sole, può essere soggetto a variazioni di colore. Interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale esperto. Smaltire l'imballo solo a completamento dell'assemblaggio, onde evitare lo smarrimento di eventuale ferramenta e componenti. Una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti vanno conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore.